

๑๙๒๖/๒

แบบฟอร์มที่ ๑

 กองคลัง กองทัพเรือ กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ ที่ อต.๐๐๒๓.๑๖/๑๘๑๕ กองวิชาการฯ

หนังสือเดินทางบ้านเมือง

เลขที่

๓๔๓๕

วันที่

๐๕ ๗ ๒๕๖๒

เวลา

๐๙.๓๐.๖๖

ที่ทำการสำนักงานเมือง

ถนนชนบทบำรุง อด.๔๑๗๖

๗๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การออกใบอนุญาตเจ้าของน้ำาาดาลและใบอนุญาตให้น้ำาาดาลเป็นประเภทอุปโภค

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำเนาเอกสารที่ ที่ อต.๐๐๒๓.๑๖/๑๘๑๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุตรธานี ที่ อช.๑๐๒๓.๗๗/๑๕๗๕

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองช่าง

เลขที่รับ ๔๒

วันที่ ๖ ๙.๙.๖๒

เวลา ๑๓.๓๖ น.

ตามที่ได้แจ้งประการศกรmorphที่รพยากรชั่วนาาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แนวคิดขอต่ออายุใบอนุญาต และใบอนุญาตเกี่ยวกับการประมงกิจกรรมน้ำาาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมน้ำาาดาลตามมาตรฐานฯ จำนวนคราวและลดภาระให้แก่ประชาชน เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

สำหรับได้รับแจ้งจากหัวหน้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากการที่รพยากรชั่วนาาดาลว่า การออกประกาศ ดังกล่าว เป็นการบรรบุรูปแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าของน้ำาาดาลและใบอนุญาตให้น้ำาาดาลไว้ในคำขอเดียวกันรวมทั้งปรับลดเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบมาพร้อมกับคำขอ อันรวมถึงยกเลิกการลงทะเบียนเคราะห์คุณภาพน้ำาาดาลหรือค่าอาชีวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ยกเว้นพื้นที่อาจส่งผลกระทบไปต่อศักยภาพน้ำาาดาลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการหางวิชาการสำหรับการบังคับด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓ ได้กำหนดคุณภาพของน้ำาาดาลที่จะใช้บริโภคได้ไว้ ตามข้อ ๑ - ๔ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนั้น คำขอรับใบอนุญาตเจ้าของน้ำาาดาลหรือใช้น้ำาาดาลเพื่อ "อุปโภคหรือบริโภค" ให้ออกใบอนุญาต เป็นประเภท "อุปโภค" เพียงอย่างเดียว เนื่องแต่ผู้รับใบอนุญาตจะส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำาาดาลน้ำาาดาลน้ำ แลและผลกระทบวิเคราะห์คุณภาพน้ำาาดาลเป็นไปตามมาตรฐานน้ำาาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำาาดาลที่จะใช้บริโภคได้เสียก่อน ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ในใบอนุญาตใช้น้ำาาดาลรายละเอียดปรากฏความสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ใจดี)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานเมือง
โทร. ๐๘๑-๒๘๑๖๐๘

สำนักงานเมือง



ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๗๓

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐

๒๕๖๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่และใบอนุญาตใช้หน้าที่เป็นประเภทอุปโภค

เรียน นายอำเภอ-ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มหา ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๙๖

ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ อัน

๒. สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ ทส ๐๓๐๕/๓๒๐๓

จำนวน ๑ อัน

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ อัน

๔. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์

และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน

ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙

จำนวน ๑ อัน

ตามที่แจ้งประกาศกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาต และใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปรับลดขั้นตอน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำหน้าที่ตามมาตรฐานวิเคราะห์คุณภาพและความสอดคล้องของกระบวนการให้แก่ประชาชน
เพื่อแล้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำหน้าที่ การออกประกาศ
ดังกล่าว เป็นการรวมแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่และใบอนุญาตใช้หน้าที่เป็นคำขอเดียว กัน
รวมทั้งปรับลดเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบมาพร้อมกับคำขอ อันรวมถึง
ยกเลิกการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำหน้าที่หรือคำขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ยกเว้นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพน้ำหน้าที่สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ ได้กำหนดคุณภาพของน้ำหน้าที่จะใช้ประโยชน์ได้
ไว้ดังนี้

๑. น้ำหน้าที่จะใช้ประโยชน์ต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากการบริหาร
น้ำหน้าที่หรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ
หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๗๐๐ - ๒๕๓๗ (ISO/IEC ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากร
น้ำหน้าที่ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำหน้าที่กำหนด

/๖. น้ำหน้า...

๒. น้ำบากาลที่จะใช้ปริโภค ต้องเป็นน้ำบากาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบากาลที่จะใช้ปริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๓. ในห้องที่ที่กรmorphรพยากรณ์น้ำบากาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เป็นพิษโดยให้มีบริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานน้ำบากาล ที่จะใช้ปริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๔. ในกรณีที่มีความจำเป็นกรณmorphรพยากรณ์น้ำบากาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะทางบัคเตอรี/แบคทีเรียได้ โดยต้องมีคุณลักษณะทางบัคเตอรี/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่นำมาประเมิน ตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ดังนั้น คำขอรับใบอนุญาตเจาบากาลหรือใช้น้ำบากาลเพื่อ “อุปโภคหรือปริโภค” ให้ออกใบอนุญาตเป็นประเภท “อุปโภค” เพียงอย่างเดียว เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบากาลนั้น และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบากาลที่จะใช้ปริโภคได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบากาลที่จะใช้ปริโภคได้เสียก่อน ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ในใบอนุญาตใช้น้ำบากาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

– ชื่อเรียกชื่อเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและรับผิดชอบ สำหรับ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง เพื่อทราบและรับผิดชอบ ดังกล่าว เช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวุฒิ พูลสวัสดิ์)
นายชัยวุฒิ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๒๖๑-๒๕๕๘
E-mail : dolaud81@gmail.com

ก.พ. ก.พ.



๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เดือนพฤษภาคมปีที่ ๑๙๑๖

ที่ นก ๐๘๑๐.๔/๒๕๖๒

เรื่อง การออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ศาลและใบอนุญาตใช้หน้าที่เป็นประธานท่อป่า ใบที่ ๗๙๑๖
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๘๑๐.๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรัฐบาล ที่ พส ๐๓๐๔/๓๒๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
 ๒. สำเนาประกาศกรมทรัพยากรัฐบาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอ
 ต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมน้ำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๓. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
 มาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
 สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งประกาศกรมทรัพยากรัฐบาล เรื่อง กำหนด
 แบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมน้ำหน้าที่
 พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมน้ำหน้าที่ตามมาตราการอำนวยความสะดวก
 และลดภาระให้แก่ประชาชน เพื่อให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ
 รายละเอียดดังข้างต้น ดังนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรัฐบาลว่า การออกประกาศ
 ดังกล่าว เป็นการรวมแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ศาลและใบอนุญาตใช้หน้าที่ให้ไว้ในคำขอเดียวแก้ไข^{เพิ่มเติม}
 รวมทั้งปรับลดเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบมาพร้อมกับคำขอ อันรวมถึง
 ยกเลิกการส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือค่าข้อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ยกเว้นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
 ศักยภาพน้ำหน้าที่สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
 สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้กำหนดคุณภาพของน้ำหน้าที่จะใช้บริโภคได้ ไว้ดังนี้

๑. น้ำหน้าที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากการกรมทรัพยากร
 น้ำหน้าที่หรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำหน้าที่หรือสถาบันอื่น
 ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐๐ - ๒๕๗๐ (ISO/IEC ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำหน้าที่
 ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำหน้าที่กำหนด

๒. น้ำหน้าที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำหน้าที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะ
 ทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโภูมิสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำหน้าที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๓. ในท้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำหน้าที่กำหนด ต้องทำการวิเคราะห์คุณลักษณะที่เป็นพิเศษ
 โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโภูมิสูงสุดตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานน้ำหน้าที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้

๔. ในกรณีที่มีความจำเป็นกรณทรัพยากรน้ำหน้าที่ อาจสั่งให้เคราะห์คุณลักษณะทางบดเสริม/
 แบคทีเรียก็ได้ โดยต้องมีคุณลักษณะทางบดเสริม/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้
 ท้ายประกาศนี้

/ดังนั้น คำขอ...

ดังนั้น คำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ศาลหรือใช้น้ำหน้าศาลเพื่อ "อุปโภคหรือบริโภค" ให้ออก
ใบอนุญาตเป็นประเภท "อุปโภค" เพียงอย่างเดียว เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจาก
ป้อน้ำหน้าศาลนั้น และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหน้าศาลที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้ กรณีที่
ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำหน้าศาลที่จะใช้บริโภคได้เสียก่อน ตามเงื่อนไขข้อ ๓
ในใบอนุญาตใช้น้ำหน้าศาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ที่อย ๔๗๖ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑๙๘๗๗๗

แบบที่ ๕๑๒๙๖

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒

ท่าน

กรมทรัพยากรน้ำชาดาล

๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๔๕ ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐

ที่ ทส ๐๗๐๔/๗๗๐๗



๗๐

กันยายน ๒๕๖๒ ฐานะและสิ่งเสริมการบริหารงานทั้งถาวร
แบบที่ ๑๓๖๗

เรื่อง การออกใบอนุญาตเจ้าของน้ำชาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำชาดาลเป็นประภากอปโก^ก
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำชาดาล ด่วนมาก ที่ ทส ๐๗๐๔/๑๘๘๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำชาดาล ได้มีการออกประชาราษฎร์ทรัพยากรน้ำชาดาล
เดื่ง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ำชาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำชาดาล
ทางมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศกรมทรัพยากร
น้ำชาดาลสังกัดสำหรับนักวิชาการ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความลับเสียดแล้ว ดังนี้

กรมทรัพยากรน้ำชาดาล ขอเรียนว่า การออกประกาศกรมทรัพยากรน้ำชาดาลดังกล่าว เป็นการ
รวมแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าของน้ำชาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำชาดาลไว้ในคำขอเดียวทั้ง รวมทั้งปรับลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบมาพร้อมกับคำขอ อันรวมถึงยกเลิกการส่งผล
วิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือค่าของวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ยกเว้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อหักษณ์ภาพน้ำชาดาล
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓ ได้กำหนดคุณภาพของน้ำชาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ดังนี้

(๑) น้ำชาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรม
ทรัพยากรน้ำชาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ
หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มากกว่า ๑๓๐๐ – ๒๕๘๗ (ISO/IEC ๒๕) หรือสถาบันที่กรม
ทรัพยากรน้ำชาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำชาดาลกำหนด

(๒) น้ำชาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำชาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และ
คุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโภมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำชาดาลที่จะใช้บริโภคได้
ท้ายประกาศนี้

(๓) ในห้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำชาดาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะ
ที่เป็นพิเศษ โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโภมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานน้ำชาดาล ที่จะใช้บริโภคได้
ท้ายประกาศนี้

(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็นกรณีที่กรมทรัพยากรน้ำชาดาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะ
ทางบัคเตอรี/แบคทีเรียที่เรียกว่าโดยต้องมีคุณลักษณะทางบัคเตอรี/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมตามที่
กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

เลขที่.....	๕๔๐๒
วันที่.....	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา.....	๑๐.๑๒ น.

/ตั้งนี่...

ดังนั้น คำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่คลื่นเรือใช้น้ำดาลเพื่อ “อุปโภคหรือบริโภค” ให้ออกใบอนุญาตเป็นประเภท “อุปโภค” เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จากบ่อน้ำดาลนั้นและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดาลที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดาลที่จะใช้บริโภคได้ หากจะใช้เพื่อบริโภค ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำชาดาลที่จะใช้บริโภคได้เสียก่อน ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ในใบอนุญาตใช้น้ำดาล ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำดาล จึงเครื่องความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ในการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในได้การกำกับดูแลได้รับทราบโดยทั่วถัน จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นาย ใจดี พูลสวัสดิ์

(นางอรุณ หล่อเพ็ญศรี)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาล
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำดาล
โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๓๒๑
โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๓๒๕



Digitized by srujanika@gmail.com

“**ก**ามกันตัวเองให้ดีๆ นะครับ” คุณพ่อชี้ไปที่ตัวเอง “**ก**ามกันตัวเองให้ดีๆ นะครับ” คุณพ่อชี้ไปที่ตัวเอง

ເຊື້ອງ ເນື້ອນໄຂວະດາຫຼວມທີ່ພົມຕົວປ່ານາດາລະແຮງເປົ້າ ດຽວທີ່ພົມຕົວປ່ານາດາລະ

ເມືອງ ຜູ້ອາຈານ ແລະ ເມືອງ ນຸກໄຊ່ວິກ

ສົມພາບນີ້ແກ່ ດັນການປິດຕະຫຼວງໃນ ຕະຫຼາມໄລຍະ ສູນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສົມພາບນີ້

ສະບັບທີ ១០ ມິດຸນາປົກ ພົມວິໄລ

๙. ประการที่รัฐบาลน้ำชาติจึงดำเนินการทางด้านนี้เป็นการเร่งด่วนที่สุด
๑๐. ผู้ช่วยเหลือประเทศได้รายงานมาว่า ท.ศ. ๒๕๓๔

๓. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการนับถือศาสนาพุทธในภาคเหนือที่สืบทอดกันมาต่อเนื่องที่สุด การแพร่ขยายและเปลี่ยนแปลงของศาสนาพุทธในภาคเหนือที่สุด

๔. จังหวัดเชียงใหม่และภาคเชียงใหม่ ที่ตั้งตัวอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่สาย กับการขอโอนในกฎหมาย และการขอโอนในหนังสืออนุญาตออกอาชญาคดีนักโทษ ตาม พ.ร.บ. ๑๙๖๒

๔. ระยะเบี้ยชดเชยทั้งหมดที่ทางน้ำบ่ายาต่อไปน้ำที่มีวิธีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพื่อประกันว่าจะได้รับการจ่ายเงินตามกฎหมายที่กำหนด

ที่นี่ได้มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.ratchakitcha.soi.go.th)
รายละเอียดปริญญาด้านสังคมศาสตร์

การส่งเสริมการปักครองท้องถิ่นพืชชาติมาแล้ว, ให้เป็นการดำเนินการตั้งก่อสร้างที่ไม่ใช่ความเรียบร้อย, แต่จะใช้รั้งไว้และดึงหัวใจของชาวบ้านท้องถิ่นให้เข้ามายังงานนี้

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจังหวัดที่มีความงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมสัตว์เริ่มการขับเคลื่อนท่องเที่ยวน้ำ

ก่องพื้นที่และสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรื่อง เว็บไซต์งานห้องเรียน
สำหรับผู้เรียนการที่สอนวิชาการสร้างเพื่อนร่วม

ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ତରେ ପାଇଁ ଯେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

การส่งเสริมการป้องกันภัย
เลขที่ ๓/๙.๓.๓
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒



ด่วนมาก

ที่ ๘๘๐๗๔/๙๙๙๙

กรมทรัพยากรน้ำชาดาล

๒๖๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๔๔ ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๙๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กองพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานบริหารงานท้องถิ่น
เลขที่ ๘๘๔

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำชาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำชาดาล

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

สังที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำชาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกียรติ การประกอบกิจการน้ำชาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

๒. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำชาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำชาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

๓. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำชาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำชาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

๔. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำชาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำชาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

๕. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำชาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำชาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำชาดาล ได้ออกประกาศกรมทรัพยากรน้ำชาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำชาดาล เพื่อรองรับมาตรการอ่อนน้อมตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ จำนวน ๕ ฉบับ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

กรมทรัพยากรน้ำชาดาล ขอเรียนว่า บัดนี้ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำชาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำชาดาล จำนวน ๕ ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ (สังที่ส่งมาด้วย ตาม QR Code ที่ปรากฏ) ทำให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมายแล้ว และได้มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำชาดาล จึงควรข้อความอยู่ในเอกสารที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลได้รับทราบโดยทั่วถ้วน ขอขอบคุณยิ่ง

สพด.	๓๗๔๖
เลขที่	๓๗๔๖
วันที่	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒
เวลา	๑๑:๑๗

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย หล่อเทียนกิจ

(นายสมชาย หล่อเทียนกิจ)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำชาดาล

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรมทรัพยากรน้ำชาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำชาดาล
โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๗๒๑๑
โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๗๒๕๕



โปรดสแกน QR Code

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการลดขั้นตอน
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อให้การประกอบกิจการ
น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายแห่งประเทศไทย
กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๓ ผู้ได้ประสังค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ นบ.๑
ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ในอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

(๑) ในอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๔

(๒) ในอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๕

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ได้ประสังค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ นบ.๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามแบบ นบ. ๑ หรือคำขอรับใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาล ตามแบบ นบ. ๒ หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ นบ. ๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล หรือคำขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตามประกาศนี้โดยอนุโลม และให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบใน ข้อ ๔ ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการตามข้อ ๗ วรรคสอง

ในกรณีที่ได้ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลตามคำขอในวรรคหนึ่งและได้เจาะน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หากผู้นั้นประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ตามแบบ นบ. ๑ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ ในอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลนั้นสิ้นอายุ

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลต่อไปได้ ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ สำหรับการกำหนดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ห้องน้ำบดตัววันที่ออกใบอนุญาต โดยให้กำหนดครบทุกหมายเลขใบอนุญาตรหัสหมายเลขบอ่น้ำบาดาล และรายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเดิม โดยให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลว่าเป็นการต่ออายุใบอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๑๙๖๒

จังชิตรา นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำเนาลงที่

วันที่รับ

ผู้รับคำขอ

(ลายเซ็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขอ)

พื้นที่

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต

ให้ทำเครื่องหมาย “✓” ลงในช่อง โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๑) ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต

สถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต

 บุคคลธรรมด้า ข้าพเจ้า นิติบุคคล ข้าพเจ้า

โดย.....

(บริษัทจัดหางานพัฒนาฯ/

โดย.....

(สื่อสารมวลชนอ่านง่าย)

โดย.....

(สื่อสารมวลชนอ่านง่าย)

โดย.....

(สื่อสารมวลชนอ่านง่าย)

สัญชาติ.....

อายุ.....ปี

สัญชาติ.....

อายุ.....ปี

สัญชาติ.....

อายุ.....ปี

สัญชาติ.....

อายุ.....ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

e-mail.....

ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ฯ/ใบอนุญาตใช้หน้าที่ฯในนามของ.....

๒) ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใช้หน้าที่ฯ

- เป็นของข้าพเจ้า เป็นของ..... ซึ่งยินยอมให้ข้าพเจ้าเจ้าหน้าที่ฯ
- โอนคืนที่ดิน หนังสือรับรองการท้าประโภชน์ แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
- หนังสือสำคัญสำหรับที่หลัง หนังสืออนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโภชน์ในที่ดินของนิติบุคคล
- หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโภชน์ในที่ดินของนิติบุคคลร่วมด้วย หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโภชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ ที่ราชการออกให้ และไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ฯและใช้หน้าที่ฯในที่ดินนี้ โปรดระบุ.....

เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตัวเลข/เลขวินาที..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์มือถือ.....

โทรศัพท์..... e-mail.....

อยู่ในเขต เทศบาล..... อบต..... นิติบุคคลอุตสาหกรรม.....

ค่าพิกัดจุดเจ้าหน้าที่ฯ UTM Zone..... N..... E..... (หากทราบข้อมูลค่าพิกัดจุดเจ้าหน้าที่ฯโปรดระบุ)

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานที่เจ้าหน้าที่ฯ ไม่เป็นที่อยู่ซึ่งมีก้ามเสียหรือบ้าที่เป็นพิษก้ามเสียหรือไวไฟอัน หรือในลักษณะเดิมเดิมลงในบ่ออ่างข้างบ่อได้

๒. ดำเนิน หลุมเจาะอยู่ห่างจากชายคา ไม่น้อยกว่า ๑ เมตรและอยู่ห่างจากส้วมชั้นหรือดังเทรอร่องระบายน้ำโน๊ตโกรในบ่ออย่างกว่า ๓๐ เมตร

๓. บริเวณที่เจ้าหน้าที่ฯมีที่ว่างเพียงพอ สำหรับการซ้อมบล็อกหน้าที่ฯ หรือซ้อมเครื่องยนต์

๓) เหตุผลในการเจ้าหน้าที่ฯ/ใช้หน้าที่ฯ

- ไม่มีแหล่งน้ำอื่นใด
- มีแหล่งน้ำอยู่แล้ว ศึกษา
- บ่อน้ำหน้าที่ฯ จำนวน..... ป่า แต่ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ บ่อน้ำชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน..... บ่อ
- ปัจจุบันใช้บ่อน้ำหน้าที่ฯ เดือนละ..... ลูกบาศก์เมตร
- ระบบบ้านประปา
- ประปาบ้านหลัง ประปาบ้านบ้านบ้าน ประปาเทศบาล ประปา อบต. แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
- ปัจจุบันใช้บ้านประปา เดือนละ..... ลูกบาศก์เมตร
- แหล่งน้ำอื่นๆ.....
- เหตุผลอื่นๆ.....

ขนาดบ่อ..... มลลิเมตรหรือนิว ความลึก..... เมตร

ประสงค์จะขออนุญาตใช้บัตรกดเงินสด.....		ลูกบ้าก์เมือง
<input type="checkbox"/> เพื่อไปโภคทริหรือบีก		<input type="checkbox"/> เพื่อธุรกิจ
<input type="radio"/> บ้านพักอาศัย/ห้องบันไดส่วน..... หลัง <input type="radio"/> สถานที่ราชการ/ศาสนสถาน/มูลนิธิ <input type="radio"/> อื่นๆ.....		<input type="radio"/> ประเภทหนี้สินผ่อนชำระ..... <input type="radio"/> ประเภทฟอกย้อมสีห่อ..... <input type="radio"/> ประเภทกระดาษ..... <input type="radio"/> ประเภทอุดสาหรรมที่ไม่ระบุรายการผลิต เช่น R.O. <input type="radio"/> แฟลก/อพาร์ทเม้นต์/อาคารชุด/หอพัก/แมมนชั่น/บ้านเช่า จำนวน.....หน่วย.....ห้อง <input type="radio"/> โรงเรน/ศูนย์อบรมเอกสาร/โรงพยาบาล/ศูนย์การค้า/ตลาด/ร้านอาหารหรือกิจดิจิตาล/ สถานีบริการส่งงานเชือเพลส/สถานบริการสำนักงาน/ห้องประชุม/ห้องประชุมตัวต่อตัว/สำนักงาน/ศูนย์สุนทร/ โรงพยาบาลเอกชน/สถาบันพยาบาลของเอกชน/สถาบันกีฬาของเอกชน/สวนสัตว์/ร้านค้า/ สถานอาบอบนวด หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน <input type="radio"/> อื่นๆ.....
<input type="checkbox"/> เพื่อเกณฑกรรม..... <input type="radio"/> เพาบลูก..... จำนวน..... ใบ <input type="radio"/> เสื้อยืดสัตว์ สัตว์บก.ชนิด..... จำนวน..... ตัว สัตว์น้ำ ชนิด..... จำนวน..... บ่อ ^{บ่อ} บ่อเลี้ยงขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ลบ.		

(๔) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต (สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “วันรลงสานนากอตัว”)

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
<input type="checkbox"/> (๑) สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือที่ดินสืบทอดกันโดยได้ใช้ที่ดิน เลขที่	<input type="checkbox"/> (๑) สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือที่ดินสืบทอดกันโดยได้ใช้ที่ดิน เลขที่
<input type="checkbox"/> (๒) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้อวัยวะอนุญาตไม่สามารถมาเขียนคำขอด้วยตนเองได้)	<input type="checkbox"/> (๒) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลไม่สามารถมาเขียน คำขอด้วยตนเองได้)
<input type="checkbox"/> (๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่	<input type="checkbox"/> (๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก กระทรวงพาณิชย์ เลขที่
	<input type="checkbox"/> (๔) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่

สำหรับสำเนาเอกสารนี้อีกส่วนหนึ่งหลักฐานประการอื่นรับใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเอง โดยให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นไปตามความดีใจของผู้รับคำขอ

(ຄ່າມືອງຫຼວງ)

ผู้ขอรื้อใบอนุญาต/บรรบဏลักษณะ

— 2 —

Digitized by srujanika@gmail.com

ເມືອງໄກຍະນຸມ

๓. ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานปัจจุบันคำขอ และได้ออกใบรับคำขอแก่ผู้ยื่นคำขอ
พร้อมเงื่อนไขระดับเรียบเรียงแล้ว

๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
ความมีอธิค์)

321989

บันทึกสำหรับนักงานหน้าท่าอประจําท้องที่

ได้ลงทบทวนเป็นค่าขอที่..... องร้าที่..... เดือน..... พศ.....

(ລາຍມືອງຫຼວງ)

พนักงานท่านใดกล่าวไว้จ้าท้องที่อาสาไว้ตรวจสอบวัสดุอัจฉริยะ

การต่ออายุใบอนุญาต



แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตที่

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข

ขนาดปอน้ำบาดาล..... มิลลิเมตร ความลึก..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่

หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... หมู่ที่.....

อำเภอ..... จังหวัด..... เขตเทศบาล/อบต.....

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือหนังสือเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำ
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ^๑
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
สิ้นอายุวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

()

ตำแหน่ง.....

การต่ออายุใบอนุญาต

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

คำขอที่
วันที่รับ
ผู้รับคำขอ
(สำหรับเจ้าหน้าที่บังคับ執行)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต

ให้ทำเครื่องหมาย “✓” ลงในช่อง และกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

(๑) ข้อมูลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

สถานะของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

- บุคคลธรรมดा ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี
 นิติบุคคล ข้าพเจ้า.....

(บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

โดย..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี

(สื่อกรรมการผู้จัดการ)

โดย..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี

(เชื่อกรรมการผู้จัดการ)

โดย..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี

(เชื่อกรรมการผู้จัดการ)

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์..... e-mail.....

(๒) มีความประพฤติจะขอต่ออายุ

- ในอนุญาตเจ้าหน้าที่ดํา..... หมายเหตุบ่อ.....
 ในอนุญาตใช้เจ้าหน้าที่ดํา..... หมายเหตุบ่อ.....
 ในอนุญาตระบายน้ำลงบ่อเจ้าหน้าที่ดํา..... หมายเหตุบ่อ.....
 ในนามของ.....
 ซึ่งได้ออกให้เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. และสิ้นอายุวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
 เหตุผลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต.....

(๓) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง”)

บุคคลธรรมด่า	นิติบุคคล
<input type="checkbox"/> (๑) ในอนุญาตเจ้าหน้าที่ดํา..... หรือใบแทนใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> (๑) ในอนุญาตเจ้าหน้าที่ดํา..... หรือใบแทนใบอนุญาต
<input type="checkbox"/> (๒) ในอนุญาตใช้เจ้าหน้าที่ดํา..... หรือใบแทนใบอนุญาต	<input type="checkbox"/> (๒) ในอนุญาตใช้เจ้าหน้าที่ดํา..... หรือใบแทนใบอนุญาต
<input type="checkbox"/> (๓) ในอนุญาตระบายน้ำลงบ่อเจ้าหน้าที่ดํา..... หรือใบแทน..... ในอนุญาต	<input type="checkbox"/> (๓) ในอนุญาตระบายน้ำลงบ่อเจ้าหน้าที่ดํา..... หรือใบแทน..... ในอนุญาต
<input type="checkbox"/> (๔) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจ (กรณีลูกชู้บใบอนุญาตไม่สามารถมาเยี่ยม คำขอตัวยังตนเองได้)	<input type="checkbox"/> (๔) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคล ไม่สามารถมาเยี่ยมคำขอตัวยังตนเองได้) <input type="checkbox"/> (๕) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก กระทรวงพาณิชย์ เลขที่.....

สำหรับสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตของนิติบุคคล ข้อ (๕) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนา
เอกสารโดยได้ให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้

ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ)..... ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

- ๖ -
เอกสารเจ้าหน้าที่

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

๑. ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ และได้ออกใบรับคำขอแก่ผู้ยื่นคำขอ
พร้อมรับข้อร่างคำอุธรรมเนียมแล้ว

๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่.....

(ลายเซ็นชื่อ).....

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

(.....)

ตำแหน่ง

บันทึกสำหรับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....

หน้า ๙๕

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ๑

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๔๑

ด้วยปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของช่างเจ้า
น้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอด้านวิชาการน้ำบาดาล จึงสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเลิกใช้น้ำบาดาลให้เห็นจะดีและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล
ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุดมสាងรรน ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกรตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐**

ข้อ ๒ การป้องกันน้ำภายนอกไอลส์บ่อน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ต้องผนึกเข้าบ่อตึ้งแคดตันบนสุคนธ์จากผิวน้ำดีก็ลงไปในน้อยกว่า
๖ เมตร ด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำภายนอกไอลส์ลงเข้าห้องท่อครุ

(๒) ในการที่บ่อน้ำบาดาลอยู่ในที่ลุ่มหรืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำภายนอกไอลส์ลงเข้าห้องท่อ
ให้สูงกว่าบริเวณเข้าห้องเคียงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำภายนอกไอลส์เข้าไปในบริเวณที่ดังบ่อ

(๓) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดต่อกับร่องสูบน้ำให้ห้า ต้องทำลูกอนกรีดเป็นชานบ่อรอบปากบ่อ
น้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร ส่วนในการที่บ่อ
น้ำบาดาลติดต่อกับร่องสูบน้ำเมื่อโยก ต้องหัวลูกอนกรีดเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และรอบชานบ่อจะต้องมีทางระบายน้ำ^๑
ออกจากบ่อน้ำภายนอก

(๔) ในกรณีที่จะระดับการใช้บ่อน้ำบาดาลชั่วคราวโดยการดัดแปลงเครื่องสูบน้ำออกไป
จะต้องปิดปากบ่อให้แน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดหลงไปในบ่อ

ເຕັມ ອົດຕະໂທນິກຶ່ມ ດະ ວ

ຮາບໃຈຂານຸປະກາຍ

ມູນຄະນະ ພຸດມະການ ອົດຕະໂທນິກຶ່ມ

ຫັນ ១៦

ຫຼື ៣ ຄູນກາພຂອງນ້ຳບາດາລທີ່ຈະໃຊ້ບີໂໂກດໄດ້

(១) ນ້ຳບາດາລທີ່ຈະໃຊ້ບີໂໂກດຕ້ອງເປັນນໍ້າທີ່ໄດ້ຜ່ວນກາວົວເຄຣະໜູນລັກຢະຈາກຮຽນທີ່ກຳນົດ
ນ້ຳບາດາລທີ່ສ່ວນຮາກກາຮືນ ພຣອອງຄ່າກາງຂອງວັນທີນີ້ທີ່ເກີຍລັບກາວົວເຄຣະໜູນລັກຢະຈາກນໍ້າ
ຫຼືສາບັນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄູນກາພມາດຽງຮານ ມອກ: 1300 - 2537 (ISO / IEC Guide 25) ທີ່
ສາບັນທີ່ກຽນທັງຫຼຸດກ່າວກຳນ້ຳບາດາລໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອບດາມໜັກເກີຍທີ່ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່
ກຽນທັງຫຼຸດກ່າວກຳນ້ຳບາດາລກໍາຫັດ

(២) ນ້ຳບາດາລທີ່ຈະໃຊ້ບີໂໂກດ ຕ້ອງເປັນນ້ຳບາດາລທີ່ມີຄູນລັກຢະຫາງກາຍກາຫ ແລະຄູນລັກຢະຫາງ
ທາງເກມີໄຟເກີຍທີ່ອຸ່ນໂລມສູງສຸດຕານທີ່ກໍາຫັດໄວ້ໃນມາດຮຽນນ້ຳບາດາລທີ່ໃຊ້ບີໂໂກດໄດ້ ທ້າຍປະການນີ້

(៣) ໃນທຳອິດທີ່ກຽນທັງຫຼຸດກ່າວກຳນ້ຳບາດາລກໍາຫັດ ຕ້ອງທ້າກາວົວເຄຣະໜູນລັກຢະຈາກທີ່ເປັນພິຍ
ໂດຍໃຫ້ມີປົກມາເມື່ອເກີຍທີ່ອຸ່ນໂລມສູງສຸດຕານທີ່ກໍາຫັດໄວ້ໃນມາດຮຽນນ້ຳບາດາລ ທີ່ໃຊ້ບີໂໂກດໄດ້
ທ້າຍປະການນີ້

(៤) ໃນການທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນກຽນທັງຫຼຸດກ່າວກຳນ້ຳບາດາລ ອາຈັດສິ່ງໃໝ່ເຄຣະໜູນລັກຢະຫາງ
ບັກເຄຣີ/ແບບທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ ໂດຍຕ້ອງມີຄູນລັກຢະຫາງບັກເຄຣີ/ແບບທີ່ເຮົດໄຟເກີຍທີ່ກໍາຫັດທີ່ແນະສົມ
ຕານທີ່ກໍາຫັດໄວ້ທ້າຍປະການນີ້

ຫຼື ៤ ການຊ່າງຈຸລິນທີ່ໃນມ່ອນ້ຳບາດາລ

(១) ທັນສົ່ງການເຈົ້ານ້ຳບາດາລ ພຣອອງລັງກາຣດີດັ່ງກ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສູນນ້ຳບາດາລ ພຣອອງລັງກາຮ່ອນ
ສ່ວນປະກອບຂອງເກົ່າງສູນນ້ຳບາດາລທີ່ອູ້ງໃນມ່ອນ້ຳບາດາລ ຕ້ອງກ່າວການຊ່າງຈຸລິນທີ່ໃນມ່ອນ້ຳບາດາລ
ທີ່ຈະໃຊ້ນໍ້າເພື່ອການອຸປະໂກດບີໂໂກດ

(២) ການມ່ານໍ້າຂ່ອງຈຸລິນທີ່ໃນມ່ອນ້ຳບາດາລໃຫ້ກ່ຽວທ່ານໄດ້ການກວນນໍ້າໃນມ່ອນ້ຳບາດາລ ໂດຍໃຊ້
ຝູນກລອວິນ ພຣີກ່າຍກລອວິນ ເປັນຕົວຢ່າງໆ່າຂ່ອງຈຸລິນທີ່ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມື່ນຂອງກລອວິນໄຟ້ອຍກວ່າ

៥០ ມີລືກຮັນຕ່ອລິດ

(១) ກາຍຫັ້ງການກວນນໍ້າໃນມ່ອນ້ຳບາດາລຄາມ (៥) ຕ້ອງປ່ອຍທີ່ໄວ້ໃນນ້ອຍກວ່າ ៥២. ຂ້າໂມງ
ແລ້ວສູນນໍ້າໃນມ່ອນ້ຳບາດາລອອກທີ່ຈົນໜໍາກັນກົ່ນກລອວິນ

ຫຼື ៥ ເກົ່າງສູນນ້ຳບາດາລ

(១) ຕ້ອງສ້າງອຸປະກິດທີ່ຫຼືຂັ້ນສ່ວນຂອງເກົ່າງສູນນໍ້າໃຫ້ສະອາດກ່ອນໄສສ່ວນໄປໃນມ່ອນ້ຳບາດາລ

หน้า ๑๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๕ ๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(๒) ในการตัดสัมภาระของสูบันน้ำทุกชนิด จะต้องอุดช่องที่ปากน้อน้ำยาด้วยวัวห่วงหรือสูบันน้ำกับตัวบัวอน้ำยาดาลให้แน่น เพื่อบังกันมิให้น้ำ หรือน้ำสารอื่นๆ ใจกลางยานอกม้ำไปในบ่อน้ำยาดาลได้

ข้อ ๖ การเลิกใช้น้ำยาดาล

(๑) บ่อน้ำยาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่นตามที่กรมทรัพยากรนำน้ำยาดาลกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำยาดาล

การอุดกลบบ่อน้ำยาดาลต้องวัดความกว้างหักห้ามไว้ ต้องอุดกลบด้วยแผ่นปูนถึงปากบ่อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรนำน้ำยาดาลกำหนด โดยมีช่างเจาะน้ำยาดาลเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำยาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ คุ้มครองพนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่มีอยู่หมาย

(๒) ช่างเจาะน้ำยาดาลตาม (๑) ซึ่งเป็นผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรนำน้ำยาดาล ออกหนังสือรับรองให้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรนำน้ำยาดาลกำหนด

(๓) ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำยาดาล ตามแบบที่กรมทรัพยากรนำน้ำยาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำยาดาลแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อธิบดีกรมทรัพยากร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[๑๖๐]

มาตรฐานน้ำสำหรับน้ำประปา

คุณลักษณะทางกายภาพ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เพิ่มเติม	เกณฑ์อนุโภมสูงสุด
สี (Color)	5 (หน่วยแพลตินัม-โคลอตต์)	15 (หน่วยแพลตินัม- โคลอตต์)
ความชุ่ม (Turbidity)	5 (หน่วยความชุ่ม)	20 (หน่วยความชุ่ม)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.0-8.5	6.5-9.2

คุณลักษณะทางเคมี

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เพิ่มเติม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโภมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
เหล็ก (Fe)	ไม่เกิน 0.5	1.0
แมงกานีส (Mn)	ไม่เกิน 0.3	0.5
nichel (Cu)	ไม่เกิน 1.0	1.5
ซิงค์ซี (Zn)	ไม่เกิน 5.0	15
ซัลฟิด (SO_4)	ไม่เกิน 200	250
คลอไรด์ (Cl)	ไม่เกิน 250	600
ฟลูออไรด์ (F)	ไม่เกิน 0.7	1.0
ไนเตรต (NO_3)	ไม่เกิน 45	45
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO_3)	ไม่เกิน 300	500
ความกระด้างดาวรุน (Non-carbonate hardness as CaCO_3)	ไม่เกิน 200	250
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	ไม่เกิน 600	1,200

[๑๑๑]

คุณลักษณะที่เป็นพิษ

รายการ

	เกณฑ์กำกับน้ำที่เหมาะสม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโภมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
สารฟู (As)	ต้องไม่มี	0.05
ไซยาโนเจน (CN)	ต้องไม่มี	0.1
ตะกั่ว(Pb)	ต้องไม่มี	0.05
ปรอท(Hg)	ต้องไม่มี	0.001
แคดเมียม(Cd)	ต้องไม่มี	0.01
ชีตีเนียม(Se)	ต้องไม่มี	0.01

คุณลักษณะทาง bacteriological

รายการ

	เกณฑ์กำกับน้ำที่เหมาะสม
Standard plate count	ไม่เกิน 500 โคลoniต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Most probable number of Coliform organism (MPN)	น้อยกว่า 2.2 ต่อร่องลูกบาศก์เซนติเมตร
E. coli	ต้องไม่มี

หน้า ๔๕

เดือน มกราคม พ.ศ. ๙๖๕

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันไข้ร้ายสั่งงดล้อลมเป็นพิเศษ ตามประกาศกระทรวงอุดหนากรรมาชบบที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้บัดဆ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การผลิตให้น้ำยาดีท็อกซ์ไม่มีความเหมะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนด ผู้ควบคุมการอุดหนบบอน้ำยาดีท็อกซ์ของบ่อน้ำยาดีท็อกซ์ ตลอดจนปรับปรุงข้อความให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ๙ ทว และมาตรการฯ ตรี แห่งพระราชบัญญัตินี้บัดဆ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจำเป็นต้องออกประกาศกระทรวงฯ นี้

พระราชบัญญัติ

น้ำาดาล

พ.ศ. 2520

กฎitolดุอยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

เป็นปีที่ 32 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควร มีกฎหมายว่าด้วยน้ำาดาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติ การประกาศแห่งนี้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติน้ำาดาล พ.ศ. 2520"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป [ราชกิจจานุเบกษา 2520/69/พ.จ.28 กรกฎาคม 2520]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"น้ำาดาล" หมายความว่า น้ำาไดน์ที่เกิดออยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกิน ความลึกที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรไม่ได้

"เจาะน้ำาดาล" หมายความว่า กระทำการแกะชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน เพื่อให้ได้มารีชีฟน้ำาดาล หรือเพื่อระบายน้ำาลงบ่อน้ำาดาล

"บ่อน้ำาดาล" หมายความว่า ปอน้ำาที่เกิดจากการเจาะน้ำาดาล

"เขตน้ำาดาล" หมายความว่า เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตน้ำาดาลโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

"กิจการน้ำาดาล" หมายความว่า การเจาะน้ำาดาล การใช้น้ำาดาล หรือการระบายน้ำาลงบ่อน้ำา ดาล

"ใช้น้ำาดาล" หมายความว่า นำ้น้ำาจากบ่อน้ำาดาลขึ้นมาใช้

"ระบายน้ำาลงบ่อน้ำาดาล" หมายความว่า กระทำการใดๆ เพื่อถ่ายเทน้ำาหรือของเหลวอื่นใดลง บ่อน้ำาดาล

"ผู้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น ผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย

"ผู้ออกใบอนุญาต" หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมีอำนาจ

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการน้ำาดาล

"พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติ

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล แต่ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐดังกล่าวต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 และปฏิบัติตามมาตรา 23

มาตรา 5* การกำหนดเขตท้องที่ให้เป็นเขตน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการนี้ที่การสูบน้ำบาดาลในเขตท้องที่ได้จะทำให้รั้นน้ำบาดาลเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน หรือทำให้แผ่นดินกรุด ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเขตท้องที่นั้นให้เป็นเขตห้ามสูบน้ำบาดาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การเปลี่ยนแปลงเขตน้ำบาดาลหรือเขตห้ามน้ำบาดาล หรือการยกเลิกเขตน้ำบาดาลหรือเขตห้ามน้ำบาดาลที่ได้ประกาศกำหนดไว้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

*มาตรา 5 แก้ไขโดย พรบ.น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การเลิกใช้น้ำบาดาล การป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

(2) กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

มาตรา 7* ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎหมายกำหนดท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้ไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าน้ำประปานั้น

(1) อัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้ไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าน้ำประปานั้น

ในการนี้ที่ท้องที่ได้มีน้ำประปาใช้ อัตราค่าใช้น้ำบาดาลในท้องที่นั้นต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าน้ำประปานั้นหักออยู่ และให้ยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาลแก่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลซึ่งใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม

(2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ ลดหย่อน และยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

(3) อัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลว ค่าดัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร ค่ารับรองสำเนา และค่าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

*มาตรา 7 แก้ไขโดย พรบ.น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 7 ทวี* เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาล ให้กรมทรัพยากรราษฎร์จัดให้มีบริการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการเจาะน้ำบาดาลแก่ช่างเจาะน้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนให้บริการปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ช่างเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว

*มาตรา 7 ทวี เพิ่มเติมโดย พรบ.น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 7 ทวี* ให้กรมทรัพยากรราษฎร์จัดให้มีการจัดทดสอบเมียช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งมีพื้นความรู้รักษาความดับประภากนียบดวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้กรมทรัพยากรราษฎร์จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเจาะน้ำบาดาลให้แก่ช่างเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว

*มาตรา 7 ทวี เพิ่มเติมโดย พรบ.น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎหมายดังกล่าว ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐตามมาตรา 4 และกำหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อบัญญัติการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนี้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด 1

คณะกรรมการน้ำบาดาล

มาตรา 9* ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการน้ำบาดาล" ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมเป็นประธานกรรมการอธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการการประปาส่วนครหหลวงหรือผู้แทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้แทน ประธานสภากอตุศาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

*มาตรา 9 แก้ไขโดย พนบ.น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ราช.2535/44/38)]

มาตรา 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

ในการนี้ที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ้อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกด้วย

มาตรา 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออกจาก

(3) รัฐมนตรีให้ออก

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษากล่องที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ถ้าประชุมกรรมการไม่อุปยุกติในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

มาตรา 13 การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมให้อีกเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

มาตรา 14 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีในเรื่องการออกกฎหมาย หรือประกาศที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในเรื่องอื่นที่ต้องปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(2) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่อธิบดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 15 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องใดๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการลดลงเชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือความเห็นได้

ให้นำความในมาตรา 12 และมาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการโดยอนุโญติ

หมวด 2

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ การประกอบกิจการน้ำมاءดกล

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำมاءดกลในเขตน้ำมاءดกลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือลิขิตรับกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตน้ำมاءดกลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือออกใบอนุญาต รวมทั้งการไม่อนุญาตหรือไม่ออกรับใบอนุญาตจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน้ำมاءดกลในเขตน้ำมاءดกลใด ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำมاءดกลประจำท้องที่ในเขตน้ำมاءดกลนั้น

มาตรา 18 ประเภทขอใบอนุญาต มีดังนี้

- (1) ใบอนุญาตเจาหน้าดกล
- (2) ใบอนุญาตใช้น้ำมاءดกล
- (3) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อหน้าดกล

มาตรา 19 ในอนุญาตตามมาตรา 18 ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วย ให้ถือว่าการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำการของผู้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำการดังกล่าวเป็นการสุจริตที่ดุจจะส่อว่า หรือความคุมได้ ในการนี้เช่นนี้ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว

มาตรา 20* ในอนุญาตตามมาตรา 18 ให้มีอายุตามที่ผู้ขอใบอนุญาตกำหนด แต่ไม่เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (1) ใบอนุญาตเจาหน้าดกลให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
- (2) ใบอนุญาตใช้น้ำมاءดกลให้มีอายุไม่เกินสิบปี
- (3) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อหน้าดกลให้มีอายุไม่เกินห้าปี

ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าผู้ขอใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

*มาตรา 20 แก้ไขโดย พรบ.น้ำมاءดกล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 20 ทวิ* ผู้รับใบอนุญาตอาจโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้อื่นได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ออกใบอนุญาต

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรธรรมนักกำหนด

*มาตรา 20 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้ำมاءดกล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 21* ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตไม่อนุญาตในอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขอโอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตในอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลาสก่อนได้เมื่อผู้อุทธรณ์ร้องขอ

*มาตรา 21 แก้ไขโดย พรบ.น้ำยาดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/38)]

หมวด 3

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำยาดล

มาตรา 22 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 6

มาตรา 23 ในการเจาะน้ำยาดล ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุซุกซាគศึกศิลป์ หรือแปรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรรมชาติวิทยา ผู้รับใบอนุญาตหรือส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐตามมาตรา 4 ต้องรายงานให้พนักงานน้ำยาดลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยากรธรรมชาติและสหกรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพบ และถ้าเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ให้กรมทรัพยากรธรรมชาติจัดให้กรมศิลปากรทราบโดยด่วน

มาตรา 24 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

มาตรา 25 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาธารณะด้วยให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้ำยาดลประจำท้องที่ และยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

มาตรา 25 ทว* ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำยาดลต้องชำระค่าใช้น้ำยาดลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 21 ทว เพิ่มเติมโดย พรบ.น้ำยาดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 26 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดลประจำท้องที่ทราบภายในสิบหัววันนับแต่วันเลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตถ้วนอายุตั้งแต่วันเลิกกิจการ

มาตรา 27 เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกกิจการแล้ว หรือไม่ได้รับใบอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจัดการรื้อถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำยาดลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำยาดล ทั้งนี้ ภายใต้กำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำยาดลประจำท้องที่

ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานน้ำยาดลประจำท้องที่มีอำนาจจัดทำกิจการดังกล่าวแทน โดยผู้รับใบอนุญาตถ้วนสิ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำกิจการนั้นหักสิ้น

หมวด 4

พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 28 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจการเจาะน้ำาดาล การใช้น้ำาดาล หรือการระบายน้ำาลงปอน้ำาดาล ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนยื่นหมายความจะดูความควรแก่กรณี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทนให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้ำาดาล ใช้น้ำาดาล หรือการระบายน้ำาลงบ่อน้ำาดาลนั้นได้

มาตรา 29 ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า การเจาะน้ำาดาล การใช้น้ำาดาล หรือการระบายน้ำาลงบ่อน้ำาดาลอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำาดาล ให้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือหยุดการเจาะน้ำาดาล การใช้น้ำาดาล หรือการระบายน้ำาลงปอน้ำาดาล แล้วแต่กรณี ตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

มาตรา 30 ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 ต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำาดาลประจำห้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์ หรือแก้ไขคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการนับคับตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 เน้นแต่เป็นการอุทธรณ์คำสั่งที่เกี่ยวกับการใช้น้ำาดาล

มาตรา 30 ทวิ* ในการที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษามาตรายศของมาตรา 36 ทวิ แล้ว หากผู้กระทำความผิดไม่ยอมรับอนุสิ่งปลูกสร้าง อุด หรือกลบหลุม ปอ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดความผิดนั้นภายในเวลาที่ศาลกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลได้ โดยผู้กระทำความผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการกระทำการนั้นทั้งสิ้น

*มาตรา 30 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้ำาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 31 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 32 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 5

การแก้ไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา 33* เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือล้าชัยผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้ออกใบอนุญาตแล้วให้ริบตีมีอำนาจแก้ไขให้ออกดังได้ แต่ถ้าการปฏิบัติการให้เป็นไปตามใบอนุญาตดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์การของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือทำให้แผนดินกรุดให้อิบตีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียได้

*มาตรา 33 แก้ไขโดย พรบ.น้ำาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/38]

มาตรา 34 เมื่อปรากฏว่าการประกอบกิจการน้ำาดาลของผู้รับใบอนุญาตผู้ใดจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำาดาล อันมีอำนาจสั่งและกำหนดวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

มาตรา 35 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้แจ้งเมียนหนังสือไปยังผู้รับใบอนุญาต และให้อ่านไว้ในอนุญาตนั้นเป็นอัน สิ้นอายุนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งการเพิกถอนนั้น

มาตรา 36 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 และมาตรา 35 มีสิทธิ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำาดาลประจำห้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง คำสั่งการเพิกถอน รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขคำสั่งของอธิบดีได้

คำนิจจัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบั้งคับตามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

มาตรา 36 ทวิ* ผู้ได้สูบน้ำาดาลในเขตห้ามสูบน้ำาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง หรือ ฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือหั้งจ้ำังปรับ และจะริน เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ไว้เป็นอุปกรณ์กระทำการค้าความผิดเสียก็ได้ ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอศาล ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำ ความผิดหรือถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดการไฟไหม้บนบัญชีตั้งกล่าวได้ *มาตรา 36 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้ำาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)

มาตรา 37 ผู้รับใบอนุญาตผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

มาตรา 38* [ยกเลิกแล้วโดย พรบ.น้ำาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

มาตรา 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ได้หรือลอกจ้างหรือตัวแทนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือหั้งจ้ำังปรับ

มาตรา 41 ผู้รับใบอนุญาตผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือ มาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท

มาตรา 42 ผู้รับใบอนุญาตผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 43 ผู้ได้ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณีในการ ปฏิบัติการตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา 44 ผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 และ ไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 30 วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีซึ่งสั่งตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 45 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียวให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อำนาจเบริญเทียบได้

บทเฉพาะกาล

**มาตรา 46 เมื่อได้มีประกาศกำหนดเขตท้องที่ได้ให้เป็นเขตน้ำบ้าดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ดูแล
ประจำกิจการน้ำบ้าดาลอยู่แล้วในเขตน้ำบ้าดาลนั้นยึดคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบ้าดาลประจำท้องที่ภายใน
กำหนดที่ร้อยปีสิบวันนับแต่วันที่ได้มีประกาศกำหนดเขตน้ำบ้าดาลนั้นและให้ผู้ดูแลประจำกิจการนั้นไปพลางก่อนได้
จนกว่าผู้ดูออกใบอนุญาตจะสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ด้านคำขอ ในการนี้ให้นำมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม**

ผู้รับصنองพระบรมราชโองการ

ธานินทร์ กัรยารัชชีย์

นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม*

(1) คำขอ	ฉบับละ	10 บาท
(2) ใบอนุญาตเจาะน้ำบ้าดาล	ฉบับละ	1,000 บาท
(3) ใบอนุญาตใช้น้ำบ้าดาล	ฉบับละ	1,000 บาท
(4) ใบอนุญาตระบายน้ำลงป้อมบ้าดาล	ฉบับละ	2,000 บาท
(5) ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
(6) การต่ออายุใบอนุญาต	ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
(7) การโอนใบอนุญาต	ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	

*อัตราค่าธรรมเนียมแก้ไขโดย พรบ.น้ำบ้าดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)]

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเจาะน้ำบ้าดาลและการใช้น้ำบ้าดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังไม่มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบ้าดาลบางแห่งเกิดขาดแคลน หรือเสียหาย ซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน สมควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

[รก.2520/69/พ./28 กรกฎาคม 2520]

พระราชบัญญัติน้ำบ้าดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการเจาะและใช้น้ำบ้าดาลมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเรื่องการณ์น้ำบ้าดาลและปัญหาแห้งแล้งในกรุงเทพมหานคร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้ำบ้าดาล พ.ศ.2520 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้อ่องช่องมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดเขตห้ามสูบน้ำบ้าดาล การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบ้าดาลให้ใกล้เคียงกับค่าน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนลดการใช้น้ำบ้าดาลหรือเลิกใช้น้ำบ้าดาลเมื่อมีการให้บริการประปาแล้ว ปรับปรุงบทกำหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมตลอดทั้งเพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างเจาะน้ำบ้าดาลมีความรู้ความสามารถในการเจาะน้ำบ้าดาล สมควรกำหนดให้กรมทรัพยากรธรรมชาติให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคคลดังงานแก่เจ้าหน้าที่ทั้งของรัฐและเอกชนและจะทรงเมินชั่งเจาะน้ำบ้าดาลซึ่งจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2535/44/38/9 เมษายน 2535]