

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรสี่แยกโนนประดู่บ้านหัวคู หมู่ ๑	เพื่อให้การจราจรเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัย ภัยต่อผู้สัญจรไปมา	ก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรแบบตัวเลขสี่แยกโนนประดู่ (บ้านทนายเสนห์)	๐	๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	๐	จำนวนเครื่องหมายจราจรที่จัดให้มีได้ตามมาตรฐาน	การจราจรเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์) ตามแยกต่างๆ	เพื่อให้การจราจรเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา	ไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบแบบโซลาร์เซลล์)ตามแยกต่างๆ ในเขตเทศบาล	๐	๐	๖๔๐,๐๐๐	๐	๐	จำนวนเครื่องหมายจราจรที่จัดให้มีได้ตามมาตรฐาน	การจราจรเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา	กองช่าง
	รวม ๒ โครงการ			๐	๐	๖๔๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๐			

๒๐๒๕

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ แสงสว่างถนนในเขต เทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าให้ทั่วถึง ภายในเขต เทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้ใช้ ไฟฟ้าในพื้นที่ เทศบาล	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกหลังคาและ มีความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒	อุดหนุนการประปาเพื่อ ขยายเขตและวางท่อเมน น้ำประปาในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายเขตและวาง ท่อเมนน้ำประปา ในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้ใช้ น้ำประปาในพื้นที่ เทศบาล	ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
	รวม ๒ โครงการ			๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยาย ตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโนนประดู่ ซอย ๗ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.	๑๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจ ในโครงข่ายความ รับผิดชอบที่ได้รับ การปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพ พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ถนนบริบาลภูมิเขตต์ (ซอยข้างโกดังร้านปรีชา) ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในเขต ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. (ซอยข้างโกดัง ร้านปรีชา) ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๔๑ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการ ที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับ การปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพ พอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ศาลาประชาคม ชุมชน บ้านหัวคู ๒ หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๕ ตร.ม.	๐	๐	๑,๓๐๗,๐๐๐	๑,๓๐๗,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจ ในโครงข่ายความรับ ผิด ชอบที่รับการ ปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพ พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังข้างบ้านนายสุวรรณ ศรีทุม ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจรในเขตชุมชนที่ ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๖ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๔๔ ลบ.ม.	๐	๔๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

หน้า ๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ถนนบริบาลภูมิเขตต์ซอย ๔ (ด้านทิศใต้) ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม.	๑๔๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ถนนบริบาลภูมิเขตต์ซอย ๕ (ช่วงต่อ) ชุมชนบ้านหัวคู ๒ หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๕๘x ๐.๖๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	๐	๐	๖๒๑,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน อบจ. (บ้านหัวคู-ดงไร่) ช่วงถนนบริบาลภูมิเขตต์-ลำห้วยเสียว ชุมชนบ้าน หัวคู ๒ หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ม. (ลึก๑-๒ ม.) ยาว ๓๑๐ ม.	๕๖๒,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย ถนนรอบเมือง ๒๔๑๑-บ้านพอเพียง ชุมชนบ้าน หัวคู หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๑๐๐ ม. พร้อมลงลูกรัง ๑,๓๒๐ลบ.ม.	๐	๒๐๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบเมือง ซอย ๔ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๕ ตร.ม.	๐	๒,๐๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๘,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงทำเตา ช่างบ้านนางคำกอง ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.	๐	๐	๖๕๓,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนประดู่ ซอย ๑ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๒๘ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตร.ม.	๓๘๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบริบาลภูมิเขตต์ ซอย ๕ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม.ยาว ๑๔๓ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตร.ม.(ช่วงที่๒) กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๑๙ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตร.ม.	๗๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริบาลภูมิเขตต์ ซอย ๒ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตร.ม.	๐	๘๖๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รอบเมือง ซอย ๑๒ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๘๒๙,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ข้างที่นายเลื่อน กุศลมานิตย์ ชุมชนบ้าน หัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรัง ปรับเกลี่ยพร้อมปรับ แต่ง กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	๗๕,๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ทางหลวง ๒๔๑๑ ซอย ๑ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรัง ปรับเกลี่ยพร้อม ปรับแต่ง กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๓๑๙,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนโนนประคู้ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับ การจราจรในเขต ชุมชนที่ขยายตัวมาก ยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๑,๗๗๕,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร.รูปตัวยู ถนนหลังชุมชน (หลังโรงเรียนปริบาลภูมิเขตต์) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ม. ยาว ๓๒๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๘๘๒,๐๐๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร.รูปตัวยู ขอยวงศ์ไชย๑ ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ม. ยาว ๔๗๕ ม.	๐	๑,๓๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงขยายถนนจันทรราม ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงขยายถนนจากถนนจันทรราม ช่วงจากสามแยกถนนปริบาลฯถึงสี่แยกพลับพลา (ด้านทิศใต้) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒ (วังเดือนเดือนห้า)	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร.รูปตัวยู ถนนพระพุทธบาทบัวบก ซอย ๑ ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. พร้อมฝาปิด ยาวรวมสองด้าน ๒๓๐ ม.	๐	๐	๖๒๙,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามถนนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างบ้านนายโกเมนท์) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐ ตร.ม.	๐	๑,๒๗๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้าชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	๖๕๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทราธรรม ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๙.๑๔ ม. ยาว ๔๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๕.๙๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๑,๒๗๙,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนปริบาลภูมิเขตต์ ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑๐.๔๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๕ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๗๖๓,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ้านค้อ (ซอยบ้านครูสมหวัง) ชุมชนบ้านผือ หมู่ที่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านครูสมหวัง) ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางไปบ้านค้อ (หอพักแม่มณี) ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. (หอพักแม่มณี) ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ตร.ม.	๑๑๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางไปบ้านค้อ (ทางไปหนองแสง) ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. (ทางไปบ้านหนองแสง) กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตร.ม.	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสงคราม ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ.รูปตัวยู ถนนศรีสงคราม ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ. ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๙๒ ม	๕๖๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย ถนนข้างลำห้วยซืด ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. พร้อมลงลูกรัง ๘๘๐ ลบ.ม.	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสงคราม ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๕๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๐ ตร.ม.	๑,๖๔๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอ.รูปตัวยู ถนนปริบาลบูรณะ ซอย ๗ ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอ. ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ ม. พร้อมฝาปิด ยาว ๗๐ ม.	๕๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์(ทางไปบ้านค้อ) ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๕๒๘ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๙๐๘,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้า ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๑,๑๒๓,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. พร้อมสะพานข้ามลำห้วยซิด ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีน้ำอุปโภคและบริโภค ไว้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. พร้อมสะพานข้าม สันฝายสูง ๒ ม. ความกว้างสันฝาย ๑๔ ม.	๐	๐	๐	๐	๖๑๑,๐๐๐	๑.จำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อุปโภคและทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังริมฮ้างน้อย ชุมชน บ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๘๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังริมห้วยซี้ด ชุมชน บ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจรในเขตชุมชนที่ ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๕๒ ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๔๘๑.๖๐ ลบ.ม.	๒๐๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังรอบหนองดินกึ่ง ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๒๐ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังข้างหนองดินกึ่ง ร่องไผ่ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับ การจราจรในเขต ชุมชนที่ขยายตัวมาก ยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๐ ม.	๐	๐	๐	๕๙๓,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านพลับ-บ้านผือ (ไปลำห้วยซัด) ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตร.ม.	๐	๑,๕๐๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพลับผือ ซอย ๔ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๗๖๙,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ซอย ๗ (อัมพวัน) ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔๔๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ซอย ๑๑ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๘๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตร.ม.	๐	๐	๐	๑๑๓,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซุ้มประตูทางเข้า-ออก เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	-เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภูมิทัศน์ให้ เป็นระเบียบ	ปรับปรุงซ่อมแซม ประตูเมืองเทศบาล ตำบลบ้านฝื่อ สะพานลอยโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาฯ	๐	๐	๐	๓๐๑,๐๐๐	๐	ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขต เทศบาลและผู้สัญจร ไปมา	ได้รับข่าวสาร และมีความ เป็นระเบียบ	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังซอยข้างบ้านอาจารย์ สุภาพฯ ชุมชนบ้าน ศรีสำราญ หมู่ ๘	-เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ ปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรังผิว จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ม.	๓๘,๙๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คอ.รูปตัวยู ถนนอรัญ ญิกาวาส (ทางเข้าวัดอรัญ ญิกาวาส) ชุมชนบ้าน ศรีสำราญ หมู่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในเขต ชุมชน	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คอ. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม.	๕๗๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการ ที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำขอยอมรุทิต บ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในเขต ชุมชน	ขนาดกว้าง ๐.๕๘ x ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม.	๐	๐	๐	๐	๓๑๒,๐๐๐	๑.จำนวนโครงการ ที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดอรัญญิกาวาส ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย - เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตร.ม.	๐	๒,๑๒๕,๐๐๐	๒,๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอ.รูปตัวยู ถนนอรัญญิกาวาส (ช่วงไป ถนน อบจ.สายโคกเกลือ) ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในเขต ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x ๐.๖๐ม. ยาว ๒๑๐ ม.	๕๗๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการ ที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าวัดอรัญญิกาวาส ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย - เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๐๗๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนขนบท่ารุ่ง ซอย ๕ (นราภิบาล) ชุมชนบ้าน ศรีสำราญ หมู่ ๘	- เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย - เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร (ช่วง ที่ ๑) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๓ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒ ) กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๖๙ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๖ ตร.ม.	๕๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอรัญญิกาวาส (ซอยดวงดี)ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๐	๗๑๑,๑๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ.รูปตัวยู ถนนชนบทบำรุง ซอย ๖ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x ๐.๖๐ม. ยาว ๔๐ ม. พร้อมฝาปิด	๐	๐	๐	๐	๑๑๗,๐๐๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจากทางแยกท่าบ่อสาย ๒๐๒๐-ข้างที่นายโกมินทร์ ฉิมจันทร์อ่อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๑,๓๒๙,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอรัญญิกาวาส ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๑,๕๑๑,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๑,๒๖๘,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนบทบำรุงชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๙.๕๔ ม. ยาว ๔๕๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๓๑ ตร.ม	๑,๓๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริบาลภูมิเขตต์ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๑๒.๗๐ ม. ยาว ๙๒ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๘ ตร.ม	๐	๓๘๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาดชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๘.๘๗ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๗ ตร.ม	๑,๓๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ.รูปตัวยู ขอยสยาม ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ. รูปตัวยูขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๕๔ ม.	๖๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า ถนน ชนบทบำรุง ชุมชนบ้าน ศรีสะอาด หมู่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมทาง เท้า(ทางทิศใต้ ยาว ๔๔๘ ม. และปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า (ทิศ เหนือ) ยาว ๓๘๗ ม . เป็นกระเบื้องพิมพ์ลาย ขนาด ๔๐x๔๐ม. หนา ๓.๕ ซม. ยาว ๘๘๐ ม.	๐	๙๑๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจรไป มา	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอร.รูปตัวยู ถนนชนบทบำรุง ซอย ๓ ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในเขต ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม.	๑๐๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบริบาลภูมิเขตต์ ชุมชน บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจรในเขตชุมชนที่ ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๑๒.๕๐ ม. ยาว ๑๘๙ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๓๖๒.๕๐ ตร.ม.	๐	๘๐๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจรไป มา	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ขุนทอง ๓ ชุมชนบ้านถ่อน ใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ ปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๑๗ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๖๗๑,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจรไป มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบอมๆ ไร่สอร์ท ๑ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบอมๆ ไร่สอร์ท ๒ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๘๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๔๓๙,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุนในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ถนนบริบาลภูมิ เขตต์ ซอย ๑๓ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ๐.๕๘X๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๘ ม. พร้อมฝาปิด	๐	๐	๐	๕๒๕,๐๐๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ถนนบริบาลภูมิ เขตต์ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ๐.๕๘X๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๙ ม. พร้อมฝาปิด	๐	๐	๐	๐	๕๒๘,๐๐๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คอร.รูป ตัวยูชอยตะวันตก ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในเขต ชุมชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๓๒๔ ม.	๐	๐	๐	๐	๘๙๓,๐๐๐	๑.จำนวนโครงการที่ บรรจุในโครงข่ายความ รับผิดชอบที่ได้รับการ ปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คอร.รูป ตัวยูจากศาลา ประชาคมส่วนหน้า ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในเขต ชุมชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร.รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๕๓๕ ม.	๐	๐	๑,๔๗๗,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่ บรรจุในโครงข่ายความ รับผิดชอบที่ได้รับการ ปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อม เกรตตกแต่ง ถนน ลูกรังแยกถนนไป บ้านค้อ- สวนหญ้า โคกข้างให้ ชุมชน บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว๑,๓๐๐.๐๐ ม. พร้อมลงลูกรัง ๑,๓๐๐ ลบ.ม.	๑๙๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุ ในโครงข่ายความรับ ผิด ชอบที่ได้รับการ ปรับปรุง๒.ระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชอยข้างที่นาย ทองใบ บุญศรี ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ ปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจร ในเขตชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.	๐	๘๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุ ในโครงข่ายความรับ ผิด ชอบที่ได้รับการ ปรับปรุง๒.ระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธรรมรงค์รัตนชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม.	๔๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนทอง ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๐	๖๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลังชุมสายโทรศัพท์ ซอย ๓ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๑,๕๑๑,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างโคกตั้งรุ่งชัยบสถิต ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๕ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๑,๕๘๗,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	โครงการปกป้อง คุ้มครองรักษาที่ สาธารณประโยชน์	เพื่อให้การดูแลปกป้อง คุ้มครองรักษาลำห้วย และที่สาธารณประโยชน์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน	รังวัดสอบเขตที่ดินที่ สาธารณะในเขต เทศบาลตำบลบ้านผือ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ลำห้วยและที่ สาธารณประโยชน์ ไม่มีการลุกกล้า	ไม่มีการลุกกล้า ที่สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๘๐	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลภายในเขต เทศบาล	เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีน้ำอุปโภค และบริโภค เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕” และ ๑ ๖” จำนวน ๒ บ่อ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	จำนวนแหล่งน้ำใน พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาให้ ใช้ประโยชน์อย่าง เต็มศักยภาพ	ประชาชนใน เขตเทศบาลได้ มีน้ำอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๑	โครงการล้อมรั้วลวด หนามบริเวณพื้นที่ สาธารณประโยชน์	เพื่อรักษาดูแลพื้นที่ สาธารณประโยชน์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน	ล้อมรั้วลวดหนาม บริเวณพื้นที่ สาธารณประโยชน์	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑.พื้นที่สาธารณ ประโยชน์ไม่มีการ ลุกกล้า ๒.ระดับความพึง พอใจของประชาชน	พื้นที่สาธารณ ประโยชน์ได้รับ การรักษาไม่ให้เกิด ความเสียหายและเกิด การลุกกล้าจาก บุคคล	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างหอ ประปาถังสูง ตั้งที่ป่า ช้าบ้านผือ	เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชน หมู่ ๒, หมู่ ๓ และหมู่ ๑๒ ได้มี ประปาใช้ร่วมกัน	เพื่อก่อสร้างประปาหอ ถังสูง (ขนาดกลาง- ขนาดใหญ่) ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ร้อยละของผู้ใช้ น้ำประปาในพื้นที่ เทศบาล	ประชาชนใน หมู่บ้านมี น้ำประปาใช้ ไม่ขาดแคลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ตลาดสด	เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก มาตรฐานด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม (environment health) ตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	ก่อสร้างห้องน้ำตลาด สด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ห้องน้ำตลาดมี มาตรฐานไม่เป็น แหล่ง แพร่กระจาย โรคติดต่อ	กองช่าง
๘๔	โครงการเปลี่ยนหลังคา อาคารสำนักงาน	เพื่อปรับปรุง/เปลี่ยน หลังคาอาคาร	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม/เปลี่ยน หลังคาสำนักงาน	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	จำนวนอาคารที่ ได้รับการปรับปรุง/ ซ่อมแซม	อาคารมีสภาพ แข็งแรงขึ้น	กองช่าง
๘๕	โครงการปรับปรุงประตูละ บายน้ำหนองน้ำหน้าคู	เพื่อให้การบริหาร จัดการน้ำเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงประตูละ บายน้ำแบบ พวงมาลัยมือหมุน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ระบบระบายน้ำ ได้มาตรฐาน ร้อย ละ ๘๕	การเปิดปิด ประตูละบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๘๖	โครงการติดตั้งโคมไฟ อัลลอย บริเวณถนนหน้า หนองน้ำหน้าคู	เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อประชา ชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้ง โคมไฟอัลลอย จำนวน ๙ ต้น	๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขต เทศบาลและพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับความ สะดวก สบายใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างถนนหลังวัดป่าบ้าน ถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนใน เขตเทศบาลมีไฟฟ้า แสงสว่างอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนที่สัญจรไป มา	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไว้อำนวยความสะดวก สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาประชาคม บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนใช้ร่วมกันมากขึ้น	ก่อสร้างลานคสล. กว้าง ๑๐ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.	๕๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบ ที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝือ	เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์และบริการประชาชนอย่างพอเพียง	ปรับปรุงหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝือกว้าง ๑๖.๗๐ ม. ยาว ๒๐ ม.	๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	มีอาคารสถานที่สำหรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน	ประชาชน/หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์สูงสุด	กองช่าง
๙๐	โครงการจัดทำปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายชื่อถนนและซอยต่างๆ	เพื่อจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล	จัดทำป้ายชื่อถนนและซอยต่างๆ แบบโลหะ	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	จำนวนป้ายที่จัดให้มี/ปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้มาตรฐาน	เพื่อความสะอาดและเกิดความสวยงามของบ้านเมือง	กองช่าง
๙๑	โครงการจัดทำหรือซ่อมแซมป้ายชื่อบอกสถานที่ส่วนราชการต่างๆและป้ายชื่อบอกทางต่างๆ	เพื่อจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่ส่วนราชการต่างๆและป้ายชื่อบอกทางต่างๆในเขตเทศบาล	จัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่ส่วนราชการต่างๆและป้ายชื่อบอกทางต่างๆในเขตเทศบาล จำนวน ๔ ป้าย	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	จำนวนป้ายที่จัดให้มี/ปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้มาตรฐาน	เพื่อความสะอาดและเกิดความสวยงามของบ้านเมือง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๒	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางหลวง อบจ.สายห้วยคู-ดงไร่	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแสงสว่างอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา	๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	มีไฟฟ้าแสงสว่างไว้อำนวยความสะดวก	กองช่าง
๙๓	โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านผือ	เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านผือเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย สามารถผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย	-ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์,โต๊ะสำหรับวางเนื้อสัตว์ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านผือเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน (GMP)	โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านผือเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย สามารถผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย	กองสาธารณสุขฯ
๙๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านผือ	เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาออกกำลังกายและประชาชนทั่วไป	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องน้ำ ส้วมสาธารณะบริเวณสนามกีฬาข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๐ ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม.	๘๕๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๕	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้าน ฝื่อ	เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ประชาชนทั่วไป ผู้มาใช้บริการ และ ให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงห้องน้ำ- ห้องส้วมสำนักงาน กว้าง ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๐ ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม.	๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	มีห้องน้ำห้อง ส้วมที่ถูก สุขลักษณะ เพียงพอ	กองช่าง
	รวม ๙๕ โครงการ			๑๓,๙๘๘,๓๐๐	๑๔,๕๗๓,๑๐๐	๑๓,๒๒๔,๐๐๐	๑๒,๙๙๒,๐๐๐	๑๒,๒๐๖,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยกุด ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	เพื่อไม่ให้ต้นเขิน สามารถเก็บกักน้ำ ได้	ขุดลอกลำห้วยกุด ยาว ๑๖๕ ม. ปากกว้าง ๙ ม. ก้น กว้าง ๔ ม. ลึกรวม ๒.๕๐ ม. ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๐ ลบ.ม.	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	กักเก็บน้ำไว้ อุปโภคบริโภค เพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์	กองช่าง
๒	โครงการขุดสระหลวง (หลังบ้านนายคำเกาฯ) ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้มีพื้นที่ใน การก่อสร้าง สวนสาธารณะ -เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ไม่ใช้ ประโยชน์ ให้ประชาชนใช้ ร่วมกัน	ขุดลอกพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ หลวง กว้าง ๒๒ ม. ยาว ๓๔ ม. ลึก ๔ ม.	๐	๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนแหล่งน้ำใน พื้นที่รับผิดชอบได้รับ การพัฒนาให้ใช้ ประโยชน์อย่างเต็ม ศักยภาพ ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนมี พื้นที่สาธารณะ ใช้ร่วมกันมาก ขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกสระกัก เก็บน้ำ(หน้าสำนักงานการ ไฟฟ้า) ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของราษฎรในเขต ท้องที่ ในเรื่องการ ขาดแคลนน้ำเพื่อ การอุปโภคและ การบริโภค	ขุดลอกสระน้ำ ปากกว้าง ๔๐ ม. ปากยาว ๕๕ ม. ก้น กว้าง ๓๘ ม. ก้นยาว ๕๓ ม. ลึกรวม ๔ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๕,๓๐๑ ลบ. ม.	๐	๑๘๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒. ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีสระ กักเก็บน้ำไว้ใช้ เวลาเกิดปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

หน้า ๑๓๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกลำห้วย หลุบเอี่ยน ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในเขตชุมชน	ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๘ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ความสูงของลำห้วย (รวมลึก) ๔ ม.	๐	๑๗๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่ บรรจุในโครงการฯ ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกลำห้วย กอเพาะ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	เพื่อไม่ให้ต้นเขิน กักเก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ขุดลอกลำห้วยยาว ๒๘๕ ม.	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๐	๑.จำนวนแหล่งน้ำใน พื้นที่รับผิดชอบได้รับ การพัฒนาให้ใช้ ประโยชน์อย่างเต็ม ศักยภาพ ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ อุปโภคและทำ การเกษตร	กองช่าง
๖	โครงการถมที่สาธารณะ อ่องคำ ถนนศรีสะอาด ซอย ๕ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	เพื่อให้มีพื้นที่ สวนสาธารณะ	ถมที่สาธารณะพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตร.ม.	๐	๒๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่ บรรจุในโครงการฯ ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้มี สถานที่พักผ่อน มากขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกลำห้วย น้อย ที่นายสมโภชน์ ปันนำ ลำห้วยน้อย-โคก บักแก้ว ชุมชนบ้านศรี สำราญ หมู่ ๘	เพื่อไม่ให้ต้นเขิน กักเก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ขุดลอกลำห้วยน้อย ความยาวของลำห้วย ๔๕๐ ม. ห้วยกว้าง ๕ ม.รวมลึกทั้งหมด ๒.๕๐ม.	๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนแหล่งน้ำใน พื้นที่รับผิดชอบได้รับ การพัฒนาให้ใช้ ประโยชน์อย่างเต็ม ศักยภาพ ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ อุปโภคและทำ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการขุดลอกลำห้วย ถ่อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อกักเก็บน้ำ	ขุดลอกห้วยถ่อน กว้าง ๘ ม. ลึก ๓ ม. กันกว้าง ๒ม. ลาด เอียง ๑:๑ ยาว ๕๐๐ ม.	๐	๐	๑๒๓,๓๐๐	๐	๐	จำนวนแหล่งน้ำใน พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาให้ ใช้ประโยชน์อย่าง เต็มศักยภาพ	กักเก็บน้ำไว้ อุปโภคบริโภค เพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์	กองช่าง
๙	โครงการขุดขยายสระกัก เก็บน้ำหนองน้ำขุน (ทิศตะวันออก) ชุมชน บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อไม่ให้ต้นทุนเงิน สามารถเก็บกักน้ำ ได้	ขุดขยายสระกักเก็บ น้ำ (ทิศตะวันออก) ปากยาวเฉลี่ย ๑๐๐ ม. ปากกว้างเฉลี่ย ๕๐ ม. ลึกรวม ๓.๕๐ ม. หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๔๘.๒๕ ลบ.ม.	๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการ ที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	กักเก็บน้ำไว้ อุปโภคบริโภค เพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกลำห้วย ซีต ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อไม่ให้ต้นทุนเงิน สามารถเก็บกักน้ำ ได้	ขุดลอกลำห้วยซีต ปากกว้าง ๑๑ ม. กันกว้าง ๒ ม. ลึก ๔.๕๐ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.	๕๗๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	จำนวนแหล่งน้ำใน พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาให้ ใช้ประโยชน์อย่าง เต็มศักยภาพ	กักเก็บน้ำไว้ อุปโภคบริโภค เพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์	กองช่าง
	รวม ๑๐ โครงการ			๖๙๖,๐๐๐	๑,๐๖๕,๐๐๐	๕๙๘,๓๐๐	๖๐,๐๐๐	๐			