

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ซ์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการศึกษา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งลำห้วยเสียว	เพื่ออนุรักษ์แหล่ง น้ำในเขตชุมชนให้มี ความสวยงาม	ก่อสร้างผนัง คสล. ลำห้วยเสียว ผนังสูง กว้าง ตามสภาพ พื้นที่ ยาวรวม ๒ ข้าง ๓,๐๐๐ ม.	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	จำนวนโครงการที่ รับผิดชอบได้รับ การพัฒนา	ป้องกันการกัด เซาะผนังลำ ห้วย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งและรวางกัน ตกพร้อมทางเดิน คอนกรีตรอบวังเดือนห้า	เพื่อป้องกันตลิ่งรอบ หนองน้ำพัง และกัก เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งพัง รว กันตก พร้อม ทางเดินคอนกรีต ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ ม.	๐	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	จำนวนโครงการที่ รับผิดชอบได้รับ การพัฒนา	ป้องกันตลิ่งพัง และประชาชน ได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง

หน้า ๑๒๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง อบจ. (บ้านหัวคู-ทางหลวง ๒๐๒๑) ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Recycling กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๓๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๑๐ ตร.ม.	๗,๒๒๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโนนประดู่ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. (ลึก ๑-๒ ม.) (รวมทั้ง ๒ ด้าน) ยาว ๑,๔๑๕ ม.	๐	๐	๖,๗๙๙,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.(รอบเมือง-บ้านพอเพียง) ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ตร.ม.	๐	๒,๕๐๗,๐๐๐	๐	๒,๕๐๗,๐๐๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง อบจ. (บ้านถ่อน - ทางหลวง ๒๐๒๐) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Recycling กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๐	๗,๓๘๐,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยพนมรัตน์ ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม.	๐	๓,๓๙๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างบ่อขยะ ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย - เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๘,๐๔๓,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพลับผือ ซอย๘ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม.	๑,๓๘๕,๐๐๐	๑,๓๘๕,๐๐๐	๐	๑,๓๘๕,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง ๒๐๒๐-ทางหลวง ๒๐๒๑ (ซอยข้างบ้าน อ.บุญหนัก) ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๒,๕๙๐,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลังชุมชนสายโทรศัพท์ ซอย ๔ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม.ยาว ๗๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม.	๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนแนวเขตเทศบาลทางไปบ้านนาคำ-ทางหลวง ๒๐๒๐ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนแนวเขตเทศบาลฯทางไปบ้านค้อ - ทางไปบ้านหนองผือ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	- เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย - เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ตร.ม.	๐	๙,๗๙๕,๐๐๐	๐	๐	๙,๗๙๕,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูห้วยหนองจี้เป็ด ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ ๑๔	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู ขนาด กว้าง ๖ ม. ตลอดลำห้วยยาว ๘๙๐ม. ความสูงตามสภาพพื้นที่	๐	๓๓,๖๔๐,๐๐๐	๓๓,๖๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕	โครงการล้อมรั้วสนามกีฬาเทศบาล	เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้สถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ล้อมรั้วสนามกีฬาขนาด ๗๕๐ ม. X ๓ ม.	๐	๐	๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๐	เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้สถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของเทศบาล	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบที่สาธารณะป่าช้า ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	- เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย - เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ตร.ม.	๐	๓,๙๐๘,๐๐๐	๓,๙๐๘,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ที่นา นายศักดิ์ คนยืน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ ปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจรในเขตชุมชน ที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๘๔๐ ตร. ม.	๐	๒,๓๔๔,๐๐๐	๒,๓๔๔,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนเฉลิมพระ เกียรติ ชุมชนบ้านศรี สำราญ หมู่ ๘	-เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ ปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจรในเขตชุมชน ที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงผิว จราจรกว้าง ๗ ม. ยาว ๘๗๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๑๒๕ ตร.ม	๐	๑,๙๒๗,๐๐๐	๑,๙๒๗,๐๐๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทาง ไปหนองน้ำขุ่น ชุมชน บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	-เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ ปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจรในเขต ชุมชนที่ขยายตัว มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนค สล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๗๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๘๕๐ ตร. ม.	๐	๐	๐	๒,๓๑๔,๐๐๐	๒,๓๑๔,๐๐๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือน ห้า (ข้างที่ อ.อรุณ) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ ปลอดภัย -เพื่อรองรับการ จราจรในเขตชุมชน ที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๕๕๐ ตร.ม.	๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย -เพื่อรองรับการจราจรในเขตชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐ ตร.ม.	๐	๐	๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยซี้ด ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์	ก่อสร้าง คสล. ลำห้วยซี้ด สูง ๒ ม. กว้าง เฉลี่ย ๑๔ ม. จำนวน ๒ แห่ง	๐	๐	๑,๓๓๐,๐๐๐	๐	๑,๓๓๐,๐๐๐	จำนวนโครงการในความรับผิดชอบ การได้การพัฒนา	ประชาชนมีน้ำอุปโภค ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม พร้อมฝาปิด ถนนศรีสะเกษ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม.(Box Culvert)ยาว ๔๔๘ ม. พร้อมฝาปิด	๖,๖๗๑,๐๐๐	๖,๖๗๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในโครงข่ายความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา ๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้การ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนพลับพลา (สะพานศรีสุพรรณ-สี แยกบ้านพลับ	-เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงผิว จราจรกว้าง เฉลี่ย ๑๑.๔๓ ม. ยาว ๓๘๖ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๑ ตร.ม	๑,๔๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนพลับพลา (สี่แยกโรงพยาบาลบ้าน ฝ่อ-สะพานศรีสุพรรณ	-เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงผิว จราจรกว้าง เฉลี่ย ๑๐.๑๙ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๔ ตร.ม	๑,๗๗๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนศรีสะอาด ชุมชนบ้านพลับ หมู่๔	-เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงผิว จราจรกว้าง เฉลี่ย ๗.๗๘ ม. ยาว ๑,๑๙๔ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙,๒๘๙ ตร.ม	๒,๙๕๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑.จำนวนเส้นที่ บรรจุในโครงข่าย ความรับผิดชอบที่ ได้รับการปรับปรุง ๒.ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
	รวม ๒๖ โครงการ			๙๑,๔๑๔,๐๐๐	๑๔๐,๒๙๔,๐๐๐	๕๔,๙๔๘,๐๐๐	๖๓,๐๗๙,๐๐๐	๒๐,๘๑๙,๐๐๐			